

상주자이르네

- 시스템공기청정기
- 시스템에어컨
- 오브제컬렉션
(냉장고/김치냉장고)
- 식기세척기
- 광파오븐
- 전기레인지

Contents

page 02. 안내문

03. 시스템공기청정기

※ 시스클라인은 새로운 공기청정 시스템인
“LG 퓨리케어 시스템 공기청정기”로 변경되어 판매됩니다.

05. 휘센 시스템에어컨

- 시스템에어컨 특징점
- 면적별 설치안내

20. LG 디오스 빌트인

- 오브제컬렉션(냉장고/김치냉장고)
- 식기세척기
- 광파오븐
- 전기레인지

상주자이르네 유상 옵션 행사 안내

상주자이르네 계약자 여러분 안녕하십니까?

최고의 명품을 추구하는 자이아파트 가족이 되신 것을 축하드립니다.

고객님의 관심과 사랑에 감사드리며, 저희 임직원은 늘 한결같은 시공으로

품질 향상에 최선을 다하고 있습니다.

더불어, 더 나은 주거환경을 선택 할 수 있도록 아래와 같이 '유상 옵션 행사' 를 시행하오니

당사에서 제시해드리는 옵션 품목과 금액, 계약 시 유의사항 등을 꼼꼼히 검토하시고,

고객님 가정에 필요한 품목을 결정하시는 뜻깊은 행사가 될 수 있도록

많은 관심과 참석을 바랍니다.

아 래

1. 기간 : 2026년 6월 24일(수) ~ 6월 28일(일), 5일간 / 오전 10:00 ~ 17:00

2. 장소 : 상주자이르네 견본주택 (후면 주소 및 약도 참조)

3. 품목 : 시스템공기청정기, 시스템에어컨, 오브제컬렉션(냉장고/김치냉장고),
식기세척기, 광파오븐, 전기레인지

4. 구비서류

- 분양 계약서, 도장, 신분증 / 대리인 신청 시 신분증 지참

5. 결제방법

- 행사장에서 계약서를 작성하신 후, 세대별로 부여되는 가상계좌로 2026. 7. 16.까지 입금

6. 기타

① 행사품목은 금번 행사 기간중에만 계약이 가능하며, 행사기간 이후에는 추가계약이 불가하오니
계약 시 참고하시기 바랍니다

② 자세한 문의사항은 당사 1661-6441로 문의하시기 바랍니다.

숨 쉬는 공간을 완성하는 환기형 공기청정시스템

LG PuriCare™ 시스템공기청정기



시스템공기청정기의 필요성

일상 생활 속에서 발생하는 다양한 실내 공기 오염 요소들과 미세먼지, CO₂, TVOC, 포름알데히드 등 환경적 요인까지 이제는 공기청정과 환기를 효율적으로 자동 제어하는 통합 솔루션이 필요합니다.



미세먼지, 털, 유증기 같은 입자형 오염물질은 공기청정기로, CO₂, TVOC, 포름알데히드 같은 가스형 유해물질은 환기를 통해 외부로 배출

※ 공기청정기는 실내 공기를 순환시켜 필터로 미세먼지를 제거하는 데 특화되어 있으며, CO₂, TVOC, 포름알데히드 등 가스성 유해물질은 환기를 통해 외부로 배출하는 것이 필요합니다.

※ TVOC는 총휘발성유기화합물(Total Volatile Organic Compounds)의 약자로, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 스티렌 등 공기 중에 존재하는 다양한 휘발성유기화합물들의 총칭입니다.

환기 시스템 연동으로 사계절 환기 청정

환기 시스템과 연동하여 신선한 외부 공기를 집 안에 채워주고, 실내 공기는 한층 더 깨끗하게 케어해주어 사계절 내내 쾌적한 공기 상태를 유지할 수 있습니다.



청정 헤파필터



우리집 환경 맞춤 청정


프리필터 > H13 헤파필터 > 탈취필터 3단계 필터가 큰 먼지부터 미세먼지, 냄새까지 걸러주어 우리 가족이 숨쉬는 공기를 깨끗하게 관리할 수 있습니다.

에너지 효율 1등급



에너지 효율 1등급

고효율 팬 / 모터 기술, 공기저항 최소화 유로 설계가 적용된 에너지 효율 1등급 제품입니다.



프리미엄 디자인



천장 라인과 조화로운 세련된 디자인

LG 휘센 시스템에어컨과 디자인 아이덴티티를 맞춰 공간을 더 세련되게 해줍니다.

iF Design Award 2026 수상



UVnano LED



UV-LED 기술 적용으로 깨끗한 공기 청정

바람을 생성하는 팬에 UV-LED가 적용되어 있습니다.

※ 에너지효율 1등급은 국제시험기관 인정협력체 상호인정협정에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 기관의 시험 결과입니다.
- 성적서 번호 : ECL-TR-26-0151 및 ECL-TR-26-0152 / - 대상모델 : M-X0140ABSB, M-X0070ABSB / - 시험일자 : 2026. 03. 05.
- 시험장소 : ㈜에너지인증연구소 / - 시험방법 : 산업통상자원부 고시 제2025-145호 효율관리기자재 운용규정

| 압도적 1위 | 가전은 역시 LG

2025년 국가고객만족도
10년 연속 최다1위



가전 / IT 18개 부문 중
15개 1위 석권

LG WHISEN 20년 연속 1위	LG TROMM 20년 연속 1위	LG DIOS 14년 연속 1위
LG WHISEN 제습기 11년 연속 1위	LG DIOS 김치냉장고 10년 연속 1위	LG 올레드 8년 연속 1위
LG PuriCare™ 공기청정기 8년 연속 1위	LG 코드제로 R9/M9 8년 연속 1위	LG PuriCare™ 정수기 7년 연속 1위
LG TROMM 건조기 7년 연속 1위	LG 코드제로 A9B 7년 연속 1위	LG 스타일러 5년 연속 1위
LG DIOS 식기세척기 4년 연속 1위	LG gram 3년 연속 1위	LG DIOS 전기레인지 3년 연속 1위

2025 한국 소비자 평가
최고의 브랜드 대상 수상

LG WHISEN 시스템에어컨



소비자에게 인정받은
LG 휘센 시스템에어컨



에너지 워너상
대상 및 장관상 수상
14년 연속 수상



대한민국로하스인증
시스템에어컨 국내최초
로하스 인증



영국 BAF 알레르기 인증
공기청정기



시스템에어컨
10대 기계기술 선정
7년 연속 수상



먼지, 바이러스 제거 기능
독일계 시험기관 TÜV 인증

※ 2025년 NCSI 1위 부문 : 에어컨/세탁기/냉장고/제습기/김치냉장고/TV/공기청정기/로봇청소기/정수기/정수기/무선청소기/스타일러/식기세척기/노트북PC/전기레인지/가전구독
※ 한국생산성본부에서 진행한 국가고객만족도 25년2분기 조사결과 기준, 2025년 7월 7일 조선일보 발표

LG 휘센 1Way UVnano (프리미엄)

라이프스타일에 딱 맞는
6가지 공간맞춤바람, 속부터 깨끗해지는 청정관리,
국내외 디자인상을 수상한 와이드 디자인으로
품격 있는 주거 공간을 완성합니다.



* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



공간 인테리어와 조화를 이루는 새로워진 실내기 디자인

New

세계적인 디자인상 수상 와이드 디자인

세계적으로 인정받는 레드닷 디자인 어워드와
IDEA 디자인 어워드에서 수상하였으며,
산업통상자원부 굿디자인에 선정되었습니다.

※ 레드닷 디자인 어워드 2022 - LG 듀얼 플로우 천장형 에어컨, 2022.4월, 자세한
수상내역은 레드닷 홈페이지 (<https://www.red-dot.org/ko/>)에서 확인하실 수 있습니다.
※ IDEA 디자인 어워드: 2022년 Finalist 선정, LG Ceiling Mounted Cassette(1-Way)
※ Good Design: 2022년 산업통상자원부 우수디자인 선정, 프리미엄 1Way 에어컨



GOOD
DESIGN
KOREA



reddot winner 2022




※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

New

한눈에 확인하는 디스플레이

자동건조, 와이파이, UVnano, 상태를 판넬의 아이콘으로 확인 가능합니다.



New

청소가 간편한 무광 판넬


깔끔하고 심플한 무광 판넬로 빛 반사가 없어 사용하기 편리합니다. UV안정제를 사용한 변색방지 기술이 적용되어, 마른 수건만으로 얼룩없이 깨끗하고 간편하게 청소가 가능합니다. 표면이 매끈하여 에어컨 구멍에도 먼지가 잘 끼지 않아 청결하게 관리할 수 있습니다.



휘센 청정관리

바람이 지나는 모든 길을 관리하는 속부터 깨끗한 휘센 청정관리

먼지 제거와 탈취만 되는 기존 에어컨?
UVnano 살균, 향균 처리 관리까지 되는 속부터 깨끗한 휘센
필터관리도 물 세척만으로 가능합니다.



1 단계	2 단계	3 단계	4 단계
프리 필터 들어오는 바람의 큰먼지 제거 관리 세척 방법 물 세척	향균 처리 관리 바람이 지나가는 유로의 세균 번식 방지 관리 세척 방법 불필요	UVnano 바람이 나가는 팬을 살균 관리 세척 방법 불필요	AI건조 내부의 습기 제거로 냄새 없이 깨끗하게

* 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제조사의 사정으로 변경 또는 대체 될 수 있습니다

LG WHISEN 시스템에어컨

New

항균 처리 단열재 / 항균 처리 드레인팬으로 세균 번식 방지

바람이 지나가는 실내기 본체 내부를 항균 처리하여
세균 번식을 방지합니다.

- ※ 드레인팬 : 열교환기에서 떨어지는 물을 받는 곳.
남아있는 물기 때문에 세균이 번식할 수 있어 항균 물질을 적용함.
- ※ 시험방법 : JIS Z 2801 : 2010, 필름밀착법 ※시험세균 : 황색포도상구균, 대장균
- ※ 시험조건 : 시험균액을 온도:35±1℃, 습도 90% 에서 24h 정지 배양 후 균 수 측정
- ※ 시험소재 : 난연 EPS + 무기온계 항균제 혼합 (초품 절단 시편)
- ※ 시험결과 : 황색포도상구균 99% / 대장균 99% 감소 ※인증기관 : 바이오테카, FITI 시험 연구원
- ※ 시험결과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.



항색포도상구균, 대장균 감소효과
항곰팡이 1등급 확보



※ FITI 실험 항균력 검증실험

* 단열재의 항균 기능은 FITI시험연구원에서 항균력 검증실험
(JIS Z 2801:1020, 필름밀착법) 시험을 통해 검증된 결과입니다.
* 항균 기능은 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.


New

UVnano 기술을 적용한 팬 살균

UVnano 기술로 바람을 내보내는 팬까지 99.99% 살균합니다.

- ※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ UVnano 살균 기술은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에
한하며, 위치별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. 99.99 % 살균 효율은 팬 대표 위치 4곳에 대한
평균 값이며, 균을 접촉하여 2시간 동안 광조사 후 미처리 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다.
- 시험기관 : TUV Rheinland, Intertek 참관 시험
- 시험모델 : MNQ0231K2U, MNQ0401C2U, MNQ0721C2U
- 시험환경 : 팬 송풍 약중 운전(UVC LED, 2시간 동작)
- 시험균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴구균
- ※ 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며,
이는 실사용 환경(제품 수명에 따른 광출력 감소 등)에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 적용모델 : MULTI / MULTI V S 실내기 (MNQ*****U, RNW*****U, RNW*****UP)

항색포도상구균
표피포도상구균
폐렴구균
박테리오파지
99.99% 제거




TÜV Rheinland Intertek
Total Quality. Assured.

New


열교환기 세척으로 세균 증식 억제효과

에어컨 속 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척을 도와줍니다.

- ※ 열교환기 세척 기능은 에어컨 미사용 중 무선 리모컨을 통해 실내기별로 작동할 수 있으며,
실내기 1대씩 사용 가능합니다. 사용조건에 따라 동작시간에 차이가 있을 수 있습니다. (최대 45분)
- ※ 세균 증식 억제 효과는 비화학적인 작용에 의한 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 시험균 : 녹농균(ATCC 15442) - 시험조건 : 온도:37±0.5℃에서 24h 정지 배양한 시험균액에 열교환기를
침지한 후 건조하고 열교환기 세척 기능 작동 후 균 수 측정
- 시험환경 : 실내온도 (건구) 27±1℃, (습구) 19±0.5℃ / 실외온도 (건구) 35±1℃, (습구) 24±0.5℃
- 시험모델 : MNV0721C2S, MNV0231K2S - 시험기관 / 시험일시 : TUV Rheinland 참관 시험 / '25.2월



열교환기의
응축수를
얼렸다가



녹이면서
먼지 및
세균 제거



세척 후
자동건조로
청결하게

New

AI건조로 에어컨 내부 습기 제거

에어컨 사용 후, 에어컨 내부의 습도센서를 이용하여 자동으로
실내기 내부에 남아있는 물기를 건조시킵니다. 세균번식을 억제하고
청결한 관리를 도와줍니다. AI건조 시 디스플레이 건조 아이콘에
불이 들어오고, 남은 운전시간이 숫자로 표시됩니다.

- ※ 리모컨으로 자동건조 기능 설정 후 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다.
자동건조 기능이 시작되면 일정 시간동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기에 남은 수분을 제거해 줍니다.
- ※ 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다.



UV



AI



AI



AI

실내 온도/습도 기반, 15~60분 사이로 건조시간이
자동 설정됩니다. AI건조 중 바람세기(1~5단계)를
조절해 건조시간 단축도 가능합니다.

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

84m² [A TYPE]



주방 Style Up (유상)



■ 시스템에어컨 | 84 A type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	11.0	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
5대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
6대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		

※ 주방 Style Up 선택 시 알파룸 제외

84m² [B TYPE]



■ 시스템공기청정기 | 84 A/B type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3

■ 시스템에어컨 | 84 B type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	11.0	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
5대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

84m² [C TYPE]



■ 시스템공기청정기 | 84 C type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3


■ 시스템에어컨 | 84 C type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	11.0	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
5대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
6대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
	베타룸	1.6	1		

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

99m² [A TYPE]



■ 시스템공기청정기 | 99 A type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3

■ 시스템에어컨 | 99 A type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	3.2	1		
5대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.3	1		
	침실1	3.2	1		
	침실2	1.6	1		
6대	침실3	1.6	1	17.0	1
	거실	7.2	1		
	주방	2.3	1		
	침실1	3.2	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
	침실4	1.6	1		

※ 주방 Style Up 선택 시 침실4 제외

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스템클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

99m² [B TYPE]



■ 시스템공기청정기 | 99 B type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3
6대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3, 침실4

■ 시스템에어컨 | 99 B type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	3.2	1		
	침실1	2.3	1		
6대	거실	7.2	1	17.0	1
	주방	3.2	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
7대	침실4	1.6	1	17.0	1
	거실	7.2	1		
	주방	3.2	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
	알파룸	1.2	1		

※ 주방 Style Up 선택 시 알파룸 제외

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스템클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

99m² [C TYPE]



■ 시스템공기청정기 | 99 C type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3
6대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3, 침실4

■ 시스템에어컨 | 99 C type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	3.2	1		
	침실1	2.3	1		
6대	거실	7.2	1	17.0	1
	주방	3.2	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
7대	침실4	1.6	1	17.0	1
	거실	7.2	1		
	주방	3.2	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
	침실4	1.6	1		
	알파룸	1.2	1		

※ 주방 Style Up 선택 시 알파룸 제외


I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스템클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

112m² [TYPE]



주방 Style Up (유상)



■ 시스템공기청정기 | 112 type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3
6대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3, 침실4
7대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3, 침실4, 침실5

■ 시스템에어컨 | 112 type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
7대	거실	7.2	1	17.0	1
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
	침실4	1.6	1		
8대	침실5	2.3	1	17.0	1
	거실	7.2	1		
	주방	2.0	1		
	침실1	2.3	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
	침실4	1.6	1		
	알파룸	1.2	1		

※ 주방 Style Up 선택 시 알파룸 제외

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

125m² [TYPE]



■ 시스템공기청정기 | 125 type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3
6대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3, 침실4

■ 시스템에어컨 | 125 type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	4.0	1		
	침실1	3.2	1		
6대	거실	7.2	1	17.0	1
	주방	4.0	1		
	침실1	3.2	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	2.0	1		
	침실4	2.0	1		

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

135^{m²} [P1 TYPE]



■ 시스템공기청정기 | 135 P1 type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3
6대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3, 침실4

■ 시스템에어컨 | 135 P1 type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	5.2	1		
	침실1	3.2	1		
6대	거실	7.2	1	17.0	1
	주방	5.2	1		
	침실1	3.2	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
	침실4	1.6	1		

I 타입별 위치안내

- ※ 첨부 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 실내기 및 시스클라인 위치는 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

135^{m²} [P2 TYPE]



■ 시스템공기청정기 | 135 P2 type

대 수	설치장소
2대	거실, 주방
2대	거실, 침실1
3대	거실, 주방, 침실1
5대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3
6대	거실, 주방, 침실1, 침실2, 침실3, 침실4

■ 시스템에어컨 | 135 P2 type

구 분	시공위치	실내기		실외기	
		용량 (kw)	수량	용량 (kw)	수량
3대	거실	7.2	1	14.5	1
	주방	5.2	1		
	침실1	3.2	1		
6대	거실	7.2	1	17.0	1
	주방	5.2	1		
	침실1	3.2	1		
	침실2	1.6	1		
	침실3	1.6	1		
	침실4	1.6	1		

(빌트인 타입 냉장고+김치냉장고)



M62BAAA332 (도어 재질: Mist 글라스) (상냉장·하냉동)

제품크기(WxHxD) : 914 × 1,860 × 698
용량 : 613L (냉장 : 384L, 냉동 : 229L)
에너지 소비효율 2등급

Z334AAA151 (도어 재질: Mist 글라스) (3도어 김치)

제품크기(WxHxD) : 666 × 1,860 × 685
용량 : 324L (상칸 : 184.7L, 중간 : 53.7L, 하칸 : 85.6L)
에너지 소비효율 1등급

*모델명은 추후 변경될 수 있습니다.

공간인테리어 가전, LG 오브제컬렉션

본질을 양보하지 않은
압도적 성능

LG전자만의 기술력을 적용,
가전 본연의 기능에 집중해 최상의 편의성 선사

더할수록 공간이 완성되는
가전 컬렉션

하나만 두어도 자체로 멋스럽고,
더할수록 주방 공간을 작품처럼 완성

■ 본질에 충실한 오브제컬렉션만의 기능

Fit & Max 라인업

우리집에 딱 맞는 냉장고 조합을
맞춤으로 구성



더 넓은 도어 열림각

110도로 넓게 열 수 있어,
한층 더 편리한 도어



편리한 수납공간

멀티수납코너, 신선아채실, 독립보관 접이선반,
대용량 바스켓으로 다양한 식재료를 넉넉하게 보관



똑똑 두드리면 보이는 상냉장



노크온 블랙글라스

똑똑. 노크로 밝히는 품격



도어쿨링+

자주 여닫는 도어 쪽 식품도 신선하게



UV청정탈취필터+

위생과 냄새까지 관리해 더 신선한 내부환경

유산균이 훨씬 많아 더 맛있는 김치 김치냉장고



다목적 보관모드

모든 식재료에 딱 맞게, 신선하게



NEW유산균김치+

김치 맛의 비결, 최대57배 더많은 유산균



±0.3℃ 신선정온

낮은 온도 편차로 본연의 맛을 지켜주는

■ LG 오브제컬렉션은 앞선 LG 오브제의 디자인 철학을 확장,
계승하며 공간에 대한 새로운 아름다움을 제안합니다.

※ 성능개선과 관련법규 개정 등으로 Spec, 에너지 효율 등급은 변동 될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로, 실제와 다를 수 있습니다.

식기를 씻는 것, 그 이상의 깨끗함

LG DIOS 식기세척기



LG DIOS 식기세척기가 좋은 이유!

트루세척

100℃ 트루스팀
스팀 제너레이터를 통해
유해 세균을 살균




※ 국내 유일 100℃ 트루스팀
- 트루스팀은 물을 끓이는 가열 장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임
- 스타일발생기 내의 스팀 온도는 100℃이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있음

토네이도 세척 날개
총 54개 물살이 분사되어
빠르고 강력하게 세척




트루건조

응축건조
수증기가 차가운 워터자켓에
물방울로 맺혀하단으로 배출



열풍건조
자동 문 열림 후, 뜨거운 열풍을
불어주어 남은 물기를 뽕송하게 건조



자동 문 열림 건조
자동 문 열림으로 건조 성능
극대화하는 물론, 냄새까지 배출



※ 식기세척기 사용시 세제와 함께 전용 린스를 첨가하면 건조성능 향상에 도움이 됩니다.
건조 후 특정부위에는 물기가 남을 수 있습니다. (예 다용도 선반, 그릇 및 컵의 굽부위 등)

스마트 선반+

선반 높낮이 조절과 전용 거치대로 효율적인 식기 수납을
경험해 보세요. 글라이드 레일과 내부 조명으로 식기 가득한 선반도
쉽게 꺼내고 정리할 수 있어요.



최상단 : 다용도 선반



상단 : 3단계 높이조절



하단 : 전용 거치대

대용량 14인용

효율적인 공간 활용이 가능한 스마트
선반+로 많은 양의 식기를 한 번에
세척할 수 있어요. (식기 개수:110개)



인버터 DD모터

10년 무상 보증
인버터 Direct Drive Motor



DIE6PT(가구패널 부착형)

• 제품사이즈(W x H x D) : 598 x 815 x 573 mm • 설치사이즈(W x H x D) : 600 x 820 x 600 mm • 용량 : 14인용 • 인버터 DD모터 • 에너지소비효율등급 : 1등급
• 스마트 선반 시스템 • 트루세척 : 100℃ 트루스팀, 토네이도 세척날개, 연수장치 • 트루건조 : 응축건조, 자동 문열림 건조, 열풍건조 • ThinQ(Wi-Fi) • UP가전

※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 실규모도, 건구/실험용도 등으로 사용하는 경우)
※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

세상의 모든 요리, 광파오븐 하나로! LG DIOS 빌트인 광파오븐



※ 해당 이미지는 MZ385EBTAD(위밍드로어 포함) 모델입니다.

LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 더 맛있게 요리할 수 있는 이유!

ALL in ONE 신개념 오븐

오븐, 에어프라이, 그릴, 레인지, 발효 등의 다양한 기능을 갖춘 광파오븐 하나로 빠르고 간편한 요리가 가능합니다.



※ 광파란? 히터의 열과 빛을 이용하여 조리 시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿡킹 기술

광파 듀얼 히터로 겉과 속을 균일하게

빠른 발열 속도와 강한 열 집중, 멀티 광파 듀얼히터로 더 빠르고 맛있는 요리를 완성합니다.




에어프라이로 더 바삭하게!

갓 튀긴 바삭함 그대로 기름 없이 건강하게 즐겨보세요.



LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 만드는 맛있는 요리!



바베큐립




새우 갈릭마요 구이



모듬 소시지 구이



감자 명란마요 피자



쇼콜라 케이크



크림 파이

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

MZ385EBTAD (위밍드로어 포함)

- 제품크기 (W x H x D) : 595 x 596 x 575 mm • 설치공간 (W x H x D) : 562 x 597 x 580 mm • 용량 : 38 ℓ
- 소비전력 : 레인지 1750 W (강/약), 그릴 1500 W, 오븐 2150 W, 위밍드로어 400 W • 조리실 : 원형 조리실, 대형 회전법랑접시 (405 mm)
- 자동요리 : 55가지(에어프라이 포함) • 액세서리 : 법랑접시, 낮은/높은석쇠, 설명서

디자인과 성능을 한번에! 요리에 즐거움을 더하다

LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지



BEI3ASB4BIE

- 제품크기 (W x H x D) : 575 x 59 x 515 mm • 타공치수 (W x H x D) : 560 x 65 x 480 mm • 총 출력 : 3.4kW
- 화구 : 인덕션 3구 : 인덕션(대) 2kW → 3.4kW(터보), 인덕션(중) 1.4kW → 2.2kW(터보), 인덕션(소) 1.1kW → 2.2kW(터보) • 상판재질 : 세라믹글라스 • 색상 : 블랙 • 21종 안전장치
- 5중 고화력 부스터 • 쿼드 인버터 • 끓음 알림 • 자동용기감지 • 원터치 다이렉트 컨트롤 • 용기 가열 지수 • Wi-Fi, ThinQ • UP가전

* 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. *제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지라서 더 좋은 이유!

5중 고화력 부스터로 요리를 빠르게!

가열 성능을 끌어올리는 5중 고화력 부스터기술력이 요리를 빠르게 완성하고 연간 에너지 비용은 최저로 낮춰줘요.



쿼드 인버터로 저효율 용기도 빠르게!

인덕션용이라도 용기에 따라 끓는 속도가 다르다는 사실 아시나요? 쿼드 인버터는 용기를 가열하는 효율을 높여 기존 대비 2.3배 빠르게 조리해요.



끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면 사전 학습된 시기능과 음성 멘트로 편리하게 화력 조절



LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지로 완성되는 세련되고 편리한 주방!



기븐
화구 사이 사이에 끼는 기름때, 골치 아프셨죠?




옵션 선택 후
화구마다 닦아줄 필요 없이 상판만 쓱 닦아 편리하게!

I MEMO

[illegible]

I MEMO

[illegible]



▣ 건본주택 위치 : 경북 상주시 함창읍 함창로 491
(상주자이르네 건본주택)

※ 주차가 어려우니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.



문의전화 1661-6441

서울특별시 중구 마른대로 27 Tower 107, 13층